

uæ caudice sub renum uenis nasci, quo puriorem synchronemque sanguinem testi offerat. Sic & utraque arterias à magna pariter oriri magnopere expedit, ut tenuioris, impetuque ruentis sanguinis & diuinam quæ semini inest animam, spiritum uel infæctum deducere. Quippe neminem iam esse opinor, qui in arterijs sanguinem cum Erasistrato non contineri, & seminales arterias nihil præter spiritum testibus adferre autumat, quanquam etiam & hoc Aristotelis fuerit dogma, seminales arterias sanguine uacuas esse falso docentis. Cæterum à sinistri renis uena, eius lateris testem, ipsius uenam in hoc obtinere Galenus cum alijs Anatomicis omnibus attestatur, ut hæc serosum sanguinem semini communicaret, cuius acrimonie & mordicationis uel in seminis emissionem pruritus, titillatioque in organo multis neruis implicito, concitaretur. Eiusmodi enim hic delectatione Galenus fieri scribit, qualem ex falsis mordacibusque succis scabie laborantibus esse cognouimus, quando illi igne, aut lecti stragulis calefacti pruriunt, scalpendoque succis illis cutem stimulantibus locum dant. Hoc Galeni decretum, & si Anatomicorum uerear multitudinem, parum probabile ducō, quum mingentes ex tanta serosi humoris copia pruritu non afficiantur, etiam si rigido excalefactoque pene crebro & præcipue ijs qui calculo uexantur, urinam reddi mouerimus. Quinetiam putridi seminis inuoluntario fluxu laborantes languido & flaccido pene pruritu etiam sentiunt, nulla præcedente penem excalefaciente causa. Ad hæc, qui ex ramicu uisio, aut alia occasione sinistro teste castrantur, coeunt, neque pruritu, neque uoluptate afficerentur: quod falsum esse, indies ab his quibus ramex manu curatur, audimus. Quod uero alij halituosum seminis spiritum ad delectationis causam etiam concurrere testantur, non mihi satis arridet, quum ea pungendi stimulantique uis spiritui inesse nequeat. Vasis uero à teste semen deferentis ad testem applantatio, nisi tenuissimis & angustis foraminulis, idque intimæ testis tunicæ interuentu fit, quod uas id durum, ualidum, densum, iniurijsque ferendis pertinax fieri oportuerit, testis uero substantiā laxam, mollemque: adeo ut prudens Natura hic, quemadmodum etiam nusquam, nulla essentis contraria in unum coegerit, nisi copulam aliquam amicitie societatisque conciliatricem in medium conjiciat. Quanto enim à uase semen deferente, intimæ testis tunica densitate duritiâque uincitur, tanto ipsa testes superat, non quidem per uniuersam circumferentiam qua testibus obducitur, sed eo tantum loco, quo uasa seminaria habet adnata. hic enim quam per reliquum corpus mollior existit, & ut dixi, tenuibus foraminibus perforata. in hoc namque potissimum creatur, ut testis substantiæ exquisitissimum sit inuolucrum. Vas autem deferens semen tot anfractibus, spirisque super testem obuoluitur, ut citius & copiosius à testibus semen assumat, & aliquam quoque elaborationem in ipso semen obtineat. Posteriori uero testis sedi, non autem anteriori uas illud conuascitur, ut quum iam semen confectum porrigat, contineat uel, testis autem solum conficiat, tutiori loco uas reponatur, teste propugnaculi loco utens: atque eadem ratione quum uas peritonæum ingreditur, sub uena & arteria merito occultatur, quod semen sanguine spiritumque, ex quibus semen paratur, perfectius contineat. Dextrum uas cum sinistro coit, atque in uescicæ uicem ambo insinuantur, ut utriusque testis semen semel, eodemque tempore in uterum projiciatur. Glandulosum uero corpus (quod caudatæ simice obtinent maximum, & instar nubium exterius reuolutum) urinæ, seminisque in uescicæ ceruicæ meatum humectare certum est. Et deinde uelut meatuum quæ per ipsum à deferentibus uasis digeruntur, sicut & uenarum, & articularum, & neruorum uescicæ corpori & ceruicæ distributorum, fulcrum esse, & fortassis etiam semini quandam perfectionem indere, ad seminisque generationem conferre uidetur. Etenim in inuoluntario seminis fluxu laborante, quem Patavijs dissecuimus, corpus hoc glandosum quod diuideretur, non minus quam testes ipsos, semine oppletum conspeximus: & si uerum fatendum est, inter dissecandum in nulla penitus corporis parte, tanta seminis uis usquam, atque in his glandulis adinuenitur, quantum uis illæ à testium substantia mollietæ æqualitateque multum uariant. Cæterum de præfenti glandoso corpore Galeni demonstrationem ad calcem secundi de Semine posita admiror plurimum: qui quum hoc dissectionis imperitos ne prorsus quidem cognoscere, peritos uero uno ore omnes asserere semen illo contineri, dixisset, illorum opinionem improbaturus, hanc sæpius inculcatam ueritatemque & irrefutabilem ab ipso habitam demonstrationem subiecit. Si in glandulosis altibus (ut interpretis uoce, *in glandulis altibus* ita uertentis, uoce utar) semen gigneretur (periti tamen, quibus glandulosum corpus cognitum fuit, contineri tantum dixerant) excretionem eius castrata animalia appetere. at hanc non uidentur appetere: nullum igitur semen in his gigni perspicuum est. Profecto si Galeni libri de Demonstratione, eiusmodi crebris scatent demonstrationibus, quæ ipsi (si modò ausim proloqui) non infrequentes, ac potissimum in qua plurimum Galenus excelluit Anatome sunt, non est quod tantopere eos libros expetamus, illis ipsos inuideamus apud quos à tuncis & blattis nullum

Vasis semine deferentis structura ratio.

Glandosum corpus uescicæ collo adnatum.

Galenus Anatomica demonstratione, quod glandosum corpus semini parando non præesse cõfiscitur.

nullum sui usum præbentes, deuorandi asseruantur. Et subinde ut pueri in cassum uenerem appetunt, quo natiuitatis uis glandosis corporibus inest, testibus ademptis nullum semen deferenti nullum certius est, nullam omnino deferenti semen uasi cum esse, quæ semen citra testium opus assumerent, etsi quicquid Anatomici professoribus persuasissimum fuit, ut uasis naturam degeneraret, ex quo uena & arteria illud cõficerent in illis animalibus locum haberet, in quibus industrius (quod factum est impossibile) ademptisset. Quantum uis per testem circumactus, & spiras, gyrosque ab intima testis uasis pars quæ testi adnascitur, aspera inæqualis animalis huius experientie studiosis intimam testis tunica ad seminaria uasa adhuc conuolutam relinquens, solam cessantem adhuc pori meatumque seminalem uasorum distributionem digerit nouimus. Hoc enim gratia expendenda semen generandi uim tribuit, in cane expertus summationi, ut reliqui quibus testes eruti sunt, ineptus esse uel admodum & ingenerosior redditus est. Verum ut relinqueretur, quum huiusmodi texeret demonstrationem, ut testes ad seminis generationem nullum retorquere possent: Si in testibus semen gigneretur peritonæo elabuntur, uinculo ita essent intercepta, auerterentur, seminis excretionem appetere. at hanc non in testibus gigni, est perspicuum: Sed ut glandosum corpus suo munere, utpote deficiente materia,ungi nequiret: quum nullus sanguis & spiritus, ipsam iam præfatis uas

DE VIRILIS MEMBRIS

structura. Caput X.

PENIS fabricam imprimis ostendunt figuræ, ut & uigesima figura huius libri, & uigesima secunda.



Quæ affabre Natura humanum abunde documētum sunt. Quippe commodè generationi subservire susceperunt, alteri potissimum aptauit. Viro igitur membrum magis est, quod concubitus temporis erectionem prorsus esse oportuit. At si seruaretur, per totam uitam præterquam congressus in iniurijs non lecus afficeretur, quam si quis manum semper modò laxum, gracile & breue, modò uicissim tensum, modò Opifex, qui membrum his uisibus idoneum cõficeret, quibus corporibus nullam in uniuerso corpore partem (nisi quæ spiritui dissoluto arctari, concidere, flaccescere, breui fieri queunt, quum laxata remissaque instar ligamenti facili hæc corpora ligamēta esse quis uere asseret, quum sensu cernantur, & etiā uelut carnea molliaque in ipsorum medio secus multo ac ligamēta oppleantur. Quod uero Glandosum illorum naturam perspectam habuerit, ipsius in deferens plus satis tibi argumento erit, si modò tauri aut aleni descriptionem illorum animalium peni propinquum